

# **Top 16 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn sớm uy tín nhất**

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường thấy, do virus HPV dẫn tới. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ dục tình không đảm bảo. Tuy nhiên, vi rus này cũng có khả năng lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ dục tình.

## **Lý do của bệnh sùi mào gà**

Nguyên do của bệnh sùi mào gà là virút HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là vi rút gây u nhú tại người). Đây là loại vi rus có ADN cũng như chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rút HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây bệnh tại vùng kín.

Những type vi rus khác nhau sẽ gây nên bệnh tại một số vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại vùng kín, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ra ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua một bộ liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam cũng như nữ**

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các bác sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ cụ thể và đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho người sử dụng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người mua.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

## **Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà thật giả?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 270k-500k.! không nên cần mua với giá này vì rất nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém dẫn tới bệnh diễn biến. Do đó bệnh nhân phải tìm mua cả bộ trị bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc dễ thấy cũng như nên mua ở nhà thuốc chất lượng. Mặt khác người bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì thế người bệnh có khả năng tìm mua bộ trị sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ điều trị, Kem bôi, phác đồ, Giấy hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh sùi cũng như Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- bệnh sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà



- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

## **Các biểu hiện của bệnh sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-8 tháng, nên bệnh nhân thường chủ quan và không chú ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn

tới cảm giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Song vậy, bệnh sùi mào gà nữ giới sẽ tương đối khó để phát hiện ra hơn so với nam giới, bởi cấu tạo bộ phận sinh dục của nữ trở ngại cũng như ẩn sâu với những của quý tại bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bị bệnh sẽ cảm thấy đau rát vùng kín, thậm chí dẫn tới ra máu âm đạo ở phụ nữ hay khi nam giới xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rút HPV không chỉ xâm hại vào của quý mà còn xâm nhập vào

một số vị trí khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Lúc có một số biểu hiện nghi ngờ, người bị bệnh nên đến một số Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa chuyên khoa để thăm khám phát hiện cũng như trị liệu kịp thời. Bệnh sùi mào gà có khả năng chữa trị nhiều nhất ở giai đoạn sớm lúc mới có các dấu hiệu, càng để lâu thì khả năng điều trị bệnh càng giảm.

## **Bệnh sùi mào gà có lây không?**

Bệnh lý sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện sùi mào gà, người mắc bệnh vẫn có khả năng truyền nhiễm vi rút cho người khác.

Bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, vùng kín, ở vùng hậu môn của những

người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cơ quan sinh dục của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lan truyền vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rút khi giao hợp tình dục không an toàn. Có thể nói, điều kiện vùng kín tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, tiến triển sớm.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đây có khả năng là việc bạn quan hệ bừa bãi với khá nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn lan truyền bệnh khó làm chủ, tăng tỉ lệ lây cho nhiều người. Các người còn quan hệ bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong các tác nhân khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, vùng hậu môn.

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai**

# đoạn đầu tại cả nam cũng như nữ

Quá trình tiến triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với các biểu hiện đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ khi bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi hình thành nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị bệnh xuất hiện những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại rất nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực và số lượng; dẫn

đến ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người mắc bệnh.

- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): người bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét cũng như ra máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được trị khỏi, người bị bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bệnh tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng nặng thêm những tình trạng nguyên phát.

Chính vì thế, bệnh nhân cần phát hiện sớm cũng như trị liệu sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những biến chứng và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng

kể từ lúc nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành các nốt mụn thịt đầu tiên. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo và nhận biết:

## **Cách chữa bệnh lý sùi mào gà**

Nguyên tắc chung trị liệu bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Kiểm tra và chữa bạn tình.

Kỹ thuật trị liệu bệnh sùi mào gà "tốt nhất" tùy thuộc vào số lượng nốt bệnh lý sùi, khu vực của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như mang thai cũng như những bệnh ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của bệnh nhân (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

## **Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Cách thức chữa trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số kỹ thuật trị liệu này phải được dùng một hay rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

## **Những cách thức chữa khác:**

Điều trị bằng phẫu thuật: bao gồm các cách thức điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) cũng như các cách thức điều trị phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt sùi.. Kỹ thuật trị liệu phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp



ứng với một số kỹ thuật sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay thương tổn bệnh sùi. Các b.sĩ thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên tê ở chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện và plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố bề mặt da.

Phác đồ áp lạnh: liệu pháp áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực

hiện; một số lợi ích phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phồng rộp cũng như loét. Phác đồ áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn mang thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ để bớt đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh sùi. Hầu hết tình trạng được trị liệu trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng tránh bệnh sùi mào gà**

Kỹ thuật ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao

su. Khi quan hệ tình dục tốt nhất hãy sử dụng những kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau khi giao hợp, cần vệ sinh cậu nhỏ sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tiến công của virus vào cơ thể. Các dược sĩ chuyên khoa khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 cho đến 22. Nếu tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy công dụng tốt nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện ra, trị liệu bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ tình trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 10 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn 1 chất lượng nhất, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà và một số lưu ý khi sử dụng thuốc chữa bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, bệnh nhân cần tự giác đến khám, chữa trị ở Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thiếu tự tin nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.